



ИТАЛЬЯНСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ – РОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, дом 134
тел./факс: +7 812 213 66 00, info@gabino.ru, www.gabino.ruИНН/КПП: 7806249645/780401001, БИК: 044030790, Расчетный счет: 40702810590160002254,
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Кор. счет: 30101810900000000790, ОГРН: 1167847352848

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в прайс-листе не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.

ПРАЙС-ЛИСТ 06.08.2025

Артикул	Наименование, модель, сведения	РРЦ
01. Пароконвектоматы Gabino		
Пароконвектоматы бойлерные		
Combi-611b		
N0101000003	Серия "Стандарт+" (бойлер, 6хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х775 мм)	366 900
N0101000004	Серия "Стандарт" (бойлер, 6хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 1 канальный шуп, автоматическая мойка, 4 режима мойки, 840х800(870)х775 мм)	333 900
Combi-1011b		
N0101000001	Серия "Стандарт+" (бойлер, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х1055 мм)	417 300
N0101000005	Серия "Стандарт" (бойлер, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 1 канальный шуп, автоматическая мойка, 4 режима мойки, 840х800(870)х1060 мм)	381 300
Combi-2011b		
N0101000002	Серия "Стандарт+" (бойлер, 20хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, в комплекте шпилька-тележка, 870х800(870)х1780 мм)	759 000
N0101000006	Серия "Стандарт" (бойлер, 20хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 1 кан шуп, автоматическая мойка, 4 режима мойки, в комплекте шпилька стационарная, 870х800(870)х1780 мм)	669 000
Пароконвектоматы инжекторные		
Combi-611i		
N0102000002	Серия "Стандарт+" (инжектор, 6хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х775 мм)	309 600
Combi-611i-L		
N0102000003	Сенсорная панель 9,7", инжектор, 6хGN-1/1, 120 встроенных + 1000 возможность записи (до 9 этапов), вся нерж, без г/емкостей, тройное остекление двери, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х775 мм)	452 600
Combi-1011i		
N0102000001	Серия "Стандарт+" (инжектор, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х1060 мм)	351 900
N0102000005	(инжектор, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (9 этапов), вся нерж, без г/емкостей, одноканальный шуп, автоматическая мойка, 840х800(870)х1060 мм)	333 000
Combi-1011i-L		
N0102000004	Сенсорная панель 9,7", инжектор, 10хGN-1/1, 120 встроенных + 1000 возможность записи (до 9 этапов), вся нерж, без г/емкостей, тройное остекление двери, 3х-канальный шуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х1060 мм)	512 400
Доп оборудование для пароконвектоматов		
N0103000001	Шпилька стационарная SPCombi-20 (для пароконвектомата, на 20 уровней, полностью нерж)	31 680
N0103000002	Тележка-шпилька SPCombi-20 (для пароконвектомата, на 20 уровней, полностью нерж)	56 100
N0105000001	Подставка BA (6-10) (под пароконвектомат, универсальная, полностью нерж)	24 900
N0105000004	Подставка BA (6-10) (под пароконвектомат, универсальная, со столешницей, полностью нерж., до 200 кг, 840х700х640/670)	27 600
N1101000001	Зонт вытяжной VSC-U (для установки на пароконвектоматы 611b "Стандарт", 611b "Стандарт+", 611i "Стандарт+", 611i-L, 1011b "Стандарт", 1011b "Стандарт+", 1011i "Стандарт+", 1011i-L)	39 600
N1101000002	Зонт вытяжной VSC-U (20) (для установки на пароконвектоматы 2011b "Стандарт", 2011b "Стандарт+")	39 600
N6101000007	Водоумягчитель WS 12 (высота:515 мм, Объём смолы: 8,4 л.)	14 500
N6101000008	Водоумягчитель WS 20 (высота:815 мм, Объём смолы: 14 л.)	18 800
02. Котлы пищеварочные электрические Gabino		
Котлы пищеварочные электрические, стационарные		
N0401000004	BL-60 (ном.объем 60л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 9,1 кВт, 1005х640х1054мм)	189 000
N0401000001	BL-100 (ном.объем 100л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 18,1 кВт, 1005х840х1054мм)	227 100
N0401000002	BL-160 (ном.обем 160л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 18,1 кВт, 1005х840х1054мм)	231 300
N0401000003	BL-250 (ном.объем 250л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 18,1 кВт, 1005х840х1282мм)	257 400
Котлы пищеварочные электрические, ручное опрокидывание		
N0501000001	BL-60-OR (ном.объем 60л, пароводяная рубашка, три режима, котел-нерж, 9,1 кВт, 962х639х1140мм)	184 300
03. Плиты электрические Gabino Stufa		

N1001000017	S4F (4 конфорки - чугун, духовка углеродистая сталь, лицевая поверхность нержавеющей боковая и задняя нержавеющая, 1050x895x860мм)	115 900
N1001000014	S4F-C-01 (4 конфорки - чугун, духовка и лицевая поверхность нержавеющей сталь, боковая и задняя крашенные, 1050x895x860мм)	126 000
N1001000016	S4F-Z-01 (4 конфорки - чугун, духовка и лицевая поверхность нержавеющей сталь, боковая и задняя оцинкованная сталь, 1050x895x860мм)	126 000
N1001000023	S4P (4 конфорки - чугун, лицевая поверхность нержавеющей боковая и задняя нержавеющая, подставка из окрашенного металла, 1050x860x850мм)	78 600
N1001000020	S4P-C-01 (4 конфорки - чугун, лицевая поверхность нержавеющей сталь, боковая и задняя крашенные, подставка нержавеющей сталь, 1050x860x850мм)	78 600
N1001000029	S6F (6 конфорок - чугун, духовка углеродистая сталь, лицевая поверхность нержавеющей боковая и задняя нержавеющая, 1475x900x860мм)	154 800
N1001000028	S6F-Z-01 (6 конфорок - чугун, духовка и лицевая поверхность нержавеющей сталь, боковая и задняя оцинкованная сталь, 1475x900x860мм)	164 400
N1001000032	S6P-C-01 (6 конфорок - чугун, лицевая поверхность нержавеющей, боковая и задняя крашенные, подставка нержавеющей сталь, 1475x900x860мм)	103 500
N1001000034	S6P-Z-01 (6 конфорок - чугун, лицевая поверхность нержавеющей сталь, боковая и задняя цинк, подставка нержавеющей, 1475x900x860мм)	103 500
	04. Шкафы жарочные электрические Gabino	
N0701000008	FN-2-Z (2 камеры из углеродистой стали, 4 уровня в камере, боковые и задняя стенка оцинкованная сталь, подставка крашенная, 9,6 кВт, 840x840(900)x1510мм)	111 900
N0701000011	FN-2-Z-01 (2 камеры из нержавеющей стали, 4 уровня в камере, боковые и задняя стенка оцинкованная сталь, подставка крашенная, 9,6 кВт, 840x840(900)x1510мм)	139 800
N0701000014	FN-3-Z (3 камеры из углеродистой стали, боковые и задняя стенка оцинкованная сталь, 14,4 кВт, 840x840(900)x1510мм)	156 000
N0701000016	FN-3-Z-01 (3 камеры из нержавеющей стали, боковые и задняя стенки из оцинкованной стали, 14,4 кВт, 840x840(900)x1510мм)	186 900
	05. Стерилизаторы для ножей Gabino	
N5101000001	SC-18 (18 ножей, полностью нерж., мех замок, таймер, 400x152x605мм)	16 000
	06. Моечное оборудование Gabino	
	Машины посудомоечные туннельные	
N3101000002	LM-T-2000-R (правая, 2000 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, теплообменник пара, секция сушки, 34,4 кВт, 1870x760x1965мм)	720 300
N3101000001	LM-T-2000-L (левая, 2000 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, теплообменник пара, секция сушки, 34,4 кВт, 1870x760x1965мм)	720 300
N3101000004	LM-T-1700-R (правая, 1700 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, 26,5 кВт, 380В, 1595x770x1965мм)	611 100
N3101000003	LM-T-1700-L (левая, 1700 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, 26,5 кВт, 380В, 1595x770x1965мм)	611 100
	Машины посудомоечные купольные	
	LM-C-700	
N3101000005	Серия "Стандарт +" (700 тарелок/час, 2 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, полностью нерж, 725x835x1490мм)	249 900
N3101000007	Серия "Стандарт" (700 тарелок/час, 2 программы мойки, 1 дозатор (ополаскивающий), насос мойки, купол и лицо нержавеющей сталь, панели оцинк сталь, 725x835x1490мм)	225 300
	LM-C-1100	
N3101000008	Серия "Стандарт +" (1100 тарелок/час, 3 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, полностью нерж, 725x835x1490мм)	259 500
	LM-C-1400	
N3101000009	Серия "Стандарт +" (1400 тарелок/час, 2 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, полностью нерж, 1320x840x1490мм)	372 900
	Машины посудомоечные фронтальные	
N31010000010	LM-F-400 (котломоечная) (нерж, 4 программы мойки, 19 котлов (650x650мм)/час, камера 650x780x650 мм, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, 835x1020/1395x1950/2145мм)	459 600
	Доп оборудование для машин посудомоечных	
N3104000001	Стол предмоечный TPL-T (для туннельных, нерж, ванна, душ, 1304x725x1735мм)	71 600
N3104000007	Стол предмоечный TPL-T-11/7 (для туннельных, нерж, ванна, душ, полка 1100x665x1790мм)	69 900
N3104000002	Стол для чистой посуды TDE-T (для туннельных машин, нерж, 704x635x900мм)	25 800
N3104000003	Стол предмоечный TPL-C (для купольных, нерж, ванна, душ, 630x700x1341мм)	49 600
N3104000004	Стол для чистой посуды TDE-C (для купольных, нерж, 630x700x911мм)	21 900
N3104000005	Стол предмоечный TPL-C-12/7 (для купольных, нерж, ванна, душ, 1230x730x1735мм)	68 700
N3104000006	Стол для чистой посуды TDE-CB (для купольных, нерж, столешница со сливом, 630x630x940мм)	24 900
	07. Линии раздачи Gabino Riga	
	Полностью нерж	
N2101000002	Прилавок для столовых приборов MPB-7/7 (нерж, хлебница, 4 стакана, 630x675x1340мм)	42 600
N2102000003	Прилавок витрина для холодных закусок MVR-15/7 (нерж, охл камера 310л, охл витрина 680л, 1500x705/1030x1720мм)	318 900
N2102000009	Прилавок витрина для холодных закусок MVR-10/7 (нерж, шкаф д/инвентаря, охл витрина 6 полок-решеток - 1,55м2, 1120x705/1030x1720мм)	212 400
N2105000010	Мармит 1-х блюд MM1-15/7 (3,3 кВт, нерж, 3 конфорки, полка, подсветка, 1500x705/1030x1244мм)	99 300
N2105000001	Мармит 1-х блюд MM1-10/7 (2.132кВт, нерж, 2 конфорки, полка, подсветка, 1120x705/1030x1244мм)	87 600
N2105000004	Мармит 2-х блюд паровой MM2V-15/7 (нерж, шкаф д/инвентаря, две полки, подсветка, 2xGN1/1-150 и GN1/2-150, крышки, 1500x705/1030x1484мм)	158 400
N2105000003	Мармит 2-х блюд паровой MM2V-10/7 (2.012кВт, нерж, шкаф д/инвентаря, две полки, 1xGN1/1-150, 2xGN1/2-150, 3xGN1/3-150, крышки, 1120x705/1030x1484мм)	139 800

N2108000005	Модуль холодильный MRB-10/7 (прилавок для холодных закусок, нерж, охл ванна 960х510х89мм, инвентарный шкаф, полка, 1120х705/1030х1244мм)	119 700
N2105000012	Мармит универсальный MMU-15/7 (4,072кВт, нерж., полка, полка с подсветкой, шкаф д/инвентаря, 1хGN1/1-150, 2хGN1/2-150, 2хGN1/4-150, 1500х1030х870/1484 мм)	165 600
N2107000001	Прилавок для горячих напитков MN-10/7 (нерж, 2 полки, освещение, 1120х705/1030х1484мм)	74 400
N2107000002	Прилавок для горячих напитков MN-15/7 (нерж, 2 полки, освещение, 1500х705/1030х1484мм)	81 500
N2109000001	Кассовая кабина MC-10/7 (нерж, универсальная, 1120х705/1030х870мм)	55 200
N2108000001	Модуль нейтральный MN-7/7 (нерж, нейтральный стол, 630х705/1030х870мм)	36 000
N2105000008	Мармит вторых блюд передвижной МЗМОВ (нерж, +30...+85 С, ванна 960х510х180мм, 2кВт, 230В, в комплекте 2хGN1/1-150, 3хGN1/3-150, полка с бортом 60 мм, 1180х660х881мм)	105 600
N2108000003	Модуль для подогрева тарелок MT(М)-6_7 (нерж, 1,6 кВт., 620/640х 1020/1040х890/910 мм, температура нагрева нижних тарелок не более 60 °С., температура нагрева нижних тарелок не менее 30 °С.)	88 200
	Столешница нерж, лицевая панель - белый цвет	
N2101000003	Прилавок для столовых приборов MPB-7/7 (нерж столешница, хлебница, 4 стакана, 630х675х1340мм)	35 400
N2102000008	Прилавок витрина для холодных закусок MVR-15/7 (нерж, охл камера 310л, охл витрина 680л, 1500х705/1030х1720мм)	277 100
N2102000004	Мармит 1-х блюд MM1-10/7 (2.132кВт, нерж столешница, 2 конфорки , полка, подсветка, 1120х705/1030х1244мм)	67 800
N2105000011	Мармит 1-х блюд MM1-15/7 (3,3 кВт, нерж столешница, 3 конфорки , полка, подсветка, 1500х1030х1244мм)	86 400
N2105000002	Мармит 2-хблюд паровой MM2V-15/7 (нерж столешница, 3 ПЭНа, две полки, подсветка, 2хGN1/1-150 и GN1/2-150, крышки, 1500х705/1030х1484мм)	138 000
N2105000007	Прилавок витрина для холодных закусок MVR-10/7 (нерж столешница, шкаф д/инвентаря, охл витрина 6 полок-решеток - 1,55м2, 1120х705/1030х1720мм)	186 700
N2105000005	Мармит 2-х блюд паровой MM2V-10/7 (2.012кВт, нерж столешница, шкаф д/инвентаря, две полки, 1хGN1/1-150, 2хGN1/2-150, 3хGN1/3-150, крышки, 1120х705/1030х1484мм)	116 100
N2105000013	Мармит универсальный MMU-15/7 (4,072кВт, нерж столешница., полка, полка с подсветкой, шкаф д/инвентаря, 1хGN1/1-150, 2хGN1/2-150, 2хGN1/4-150, 1500х1030х870/1484 мм)	152 466
N2107000004	Прилавок для горячих напитков MN-10/7 (нерж столешница, 2 полки, 1120х705/1030х1484мм)	58 400
N2107000003	Прилавок для горячих напитков MN-15/7 (нерж столешница, 2 полки, освещение, 1500х705/1030х1484мм)	69 900
N2109000002	Кассовая кабина MC-10/7 (нерж столешница, универсальная, 1120х705/1030х870мм)	43 900
N2108000002	Модуль нейтральный MN-7/7 (нерж столешница, нейтральный стол, 630х705/1030х870мм)	28 400
N2105000006	Мармит вторых блюд передвижной МЗМОВ (нерж столеш, +30...+85 С, ванна 960х510х180мм, 2кВт, 230В, в комплекте 2хGN1/1-150, 3хGN1/3-150, полка с бортом 60 мм, 1180х660х881мм)	94 800
N2108000004	Модуль для подогрева тарелок MT(М)-6_7 (нерж столеш, 1,6 кВт., 620/640х 1020/1040х890/910 мм, температура нагрева нижних тарелок не более 60 °С., температура нагрева нижних тарелок не менее 30 °С.)	82 500
	08. Печи конвекционные электрические Gabino Profi	
N0201000001	464-Е (для противней 400х600мм и емкостей GN 1/1, 4 уровня, нерж. камера и корпус, эл. панель, пароувлажнение, реверс, 120 готовых программ+120 запись (до 4-х этапов), 800х835х514мм)	192 300
N0201000002	664-Е (для противней 400х600мм и емкостей GN 1/1, 6 уровней, нерж. камера и корпус, эл. панель, пароувлажнение, реверс, 120 готовых программ+120 запись (до 4-х этапов), 865х895х830мм)	205 800
N0201000003	1064-Е (для противней 400х600мм и емкостей GN 1/1, 10 уровней, нерж. камера и корпус, эл. панель, пароувлажнение, реверс, 120 готовых программ+120 запись (до 4-х этапов), 865х895х1150мм)	262 900
	09. Пекарские шкафы Gabino Cottura	
N0801000001	GCT-1 (подовый, 1 пекарная камера 1000х800х180 мм, раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, 5,2 кВт , краш. подставка, разборная конструкция, 1300х1080х1010 мм)	101 400
N0801000002	GCT-2 (подовый, 2 пекарных камеры 1000х800х180 мм, раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, 10,4 кВт , краш. подставка, разборная конструкция, 1300х1080х1330 мм)	176 700
N0801000003	GCT-3 (подовый, 3 пекарных камеры 1000х800х180 мм, раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, 15,6 кВт , краш. подставка, разборная конструкция, 1300х1080х1660 мм)	242 100
N0801000004	GCT-4 (подовый, 4 пекарных камеры 1000х800х180 мм, раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, 20,8 кВт , краш. подставка, разборная конструкция, 1300х1080х1680 мм)	299 700
	11. Сковороды электрические стационарные Gabino	
N1002000001	PD9-40 (нерж) (площади чаши 0,27м2 , объем 40л, дно чаши - 10мм, 9кВт, размеры чаши: 577х470х197 мм., габаритные размеры сковороды: 770х1040х940 мм)	160 200
N1002000002	PD9-70 (нерж) (площади чаши 0,47м2 , объем 70л, дно чаши - 10мм, 12кВт, размеры чаши: 754х622х197 мм., габаритные размеры сковороды: 880х1045х940 мм)	198 000
	12. Нейтральное оборудование	
	Подтоварники	
N4109000002	В-400 (столешница AISI 430 - 2мм, каркас уголок AISI 430 - 1.2мм, 400х600х300мм)	6 500
N4109000003	В-4/4 УН (полностью AISI 430, столешница 0.8мм - усиление 2 трубы 40х40х1.2мм, каркас уголок 1.2мм, 400х400х400мм)	6 500
N4109000004	В-8/4/3 УН (полностью AISI 430, столешница 0.8мм - усиление 2 трубы 40х40х1.2мм, каркас уголок 1.2мм, 800х400х300мм)	7 700
N4109000005	В-1200 (столешница AISI 430 - 2мм, каркас AISI 430 - 1.2мм, 1200х600х300мм)	15 400
	Стеллажи	
N4106000001	MG-MK-9/3 для сушки посуды (вместимость 140 тарелок и 50 стаканов, AISI430 толщина 0,8 мм, уголок 40х40, 900х300х1830 мм)	22 000

N4106000003	MG-MK-15/6 (Материал полки нержавеющая сталь AISI430 толщиной 0,8мм.Тип полки сплошная, усиленная ребрами жесткости. Материал стоек нержавеющая сталь AISI430 толщиной 1,5мм. Тип стоек уголок сечением 40х40мм)	25 900
N4106000004	Стеллаж MG-MK-10/4 (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм AISI 430, 1000х400х1800мм)	13 100
N4106000005	Стеллаж MG-MKZ-10/4 (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм оцинковка, 1000х400х1800мм)	12 000
N4106000006	Стеллаж MG-MK-12/4 (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм AISI 430, 1200х400х1800мм)	15 000
N4106000007	Стеллаж MG-MKZ-12/4 (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм оцинковка, 1200х400х1800мм)	13 800
N4106000008	Стеллаж MG-MK-15/4 (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм AISI 430, 1500х400х1800мм)	17 900
N4106000009	Стеллаж MG-MKZ-15/4 (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм оцинковка, 1500х400х1800мм)	16 700
	<i>Сталь полок (AISI430 4N в плёнке) имеет толщину 0,8мм; каркас оц.сталь-уголок 40х40х1,5мм; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; 4 полки регулируемые с шагом 25см, максимальная высота изделий 1800мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>	
N4106000010	Стеллаж MGKZ-10/4	14 700,00
N4106000011	Стеллаж MGKZ-12/4	19 400,00
N4106000012	Стеллаж MGKZ-15/4	23 800,00
	Столы с бортом	
	<i>С бортом; сталь (AISI430 4N в плёнке) столешницы имеет толщину 0,8мм; подложка ЛДСП толщиной 16мм; полка сплошная оц.сталь толщиной 1,2мм; ножки-уголок 40х40х1,2мм, оц.сталь; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>	
N4102000001	Стол производственный TBR-10/7 (наличие борта, полка-решетка, 1000х700х850 мм)	22 000
N4102000002	Стол производственный TABS-12/7 (закрытый, пристенный , наличие борта, полка, двери-купе, 1200х700х850 мм)	41 300
N4102000008	Стол производственный TBS-10/6	10 500,00
N4102000009	Стол производственный TBS-12/6	11 700,00
N4102000010	Стол производственный TBS-15/6	13 400,00
N4102000011	Стол производственный TBS-10/7	11 500,00
N4102000012	Стол производственный TBS-12/7	13 000,00
N4102000013	Стол производственный TBS-15/7	15 300,00
	Столы без борта	
	<i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) столешницы имеет толщину 0,8мм; подложка ЛДСП толщиной 16мм; полка сплошная оц.сталь толщиной 1,2мм; ножки-уголок 40х40х1,2мм, оц.сталь; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>	
N4102000003	Стол производственный TS-10/6	10 000,00
N4102000004	Стол производственный TS-12/6	11 200,00
N4102000005	Стол производственный TS-15/6	12 900,00
N4102000006	Стол производственный TS-10/7	10 900,00
N4102000007	Стол производственный TS-12/7	12 400,00
N4102000019	Стол производственный TS-15/7	14 500,00
	Столы центральные	
	<i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) столешницы имеет толщину 0,8мм; ножки-уголок 40х40х1,5мм; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>	
N4102000014	Стол центральный ТТ-6/6-Z	6 600,00
N4102000015	Стол центральный ТТ-10/6-Z	9 000,00
N4102000016	Стол центральный ТТ-12/6-Z	10 300,00
N4102000017	Стол центральный ТТ-15/6-Z	12 100,00
N4102000018	Стол центральный ТТ-18/6-Z	12 800,00
	Полки для столов	
	<i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) полки имеет толщину 0,8мм, Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>	
N4110000001	Полка на Стол центральный ТТ-6/6-Z	1 700,00
N4110000002	Полка на Стол центральный ТТ-10/6-Z	2 500,00
N4110000003	Полка на Стол центральный ТТ-12/6-Z	3 000,00
N4110000004	Полка на Стол центральный ТТ-15/6-Z	3 500,00
N4110000005	Полка на Стол центральный ТТ-18/6-Z	4 000,00
	Полки косынки	
	<i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) полки косынки имеет толщину 0,8мм; Д/Ш/В - в маркировке изделий указана в см</i>	
N4110000006	Полка косынка AISI 430 4N 0.8 в пленке 100/30/30	3 400,00
N4110000007	Полка косынка AISI 430 4N 0.8 в пленке 120/30/30	3 700,00
N4110000008	Полка косынка AISI 430 4N 0.8 в пленке 150/30/30	4 200,00
	Ванны моечные	
	<i>Ванна моечная сварная без рабочей поверхности, сталь (AISI430) ванны имеет толщину 0,8мм; ножки оц.сталь-уголок 40х40х1,5мм; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д-Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>	
N4101000001	Ванна моечная BS1-6-5-Z односекционная (BTZ-1)	12 200,00
N4101000002	Ванна моечная BS1-6-6-Z односекционная	11 700,00
N4101000003	Ванна моечная BS2-12-6-Z двухсекционная	20 000,00
N4101000004	Рукомойник консольный LP-4/4/3,1 (материал чаши рукомойника: AISI 304. Толщина чаши, мм: 1.0. Материал фартука: AISI 430. Толщина фартука, мм: 0.8. 400х400х309 мм)	6 200,00