



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ КУХНИ

# ИТАЛЬЯНСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ – РОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, дом 134  
тел./факс: +7 812 213 66 00, info@gabino.ru, www.gabino.ru

ИНН/КПП: 7806249645/780401001, БИК: 044030790, Расчетный счет: 40702810590160002254,  
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», Кор. счет: 30101810900000000790, ОГРН: 1167847352848

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в прайс-листе не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.

## ПРАЙС-ЛИСТ 01.09.2026

| Артикул                                                        | Наименование, модель, сведения                                                                                                                                                                                                                                                                          | РРЦ     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>01. Пароконвектоматы Gabino</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Пароконвектоматы бойлерные</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Пароконвектомат электрический типа Combi модели 611b</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0101000003                                                    | "Стандарт+" (бойлер, 6хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х775 мм)                                                            | 366 900 |
| N0101000004                                                    | "Стандарт" (бойлер, 6хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 1 канальный щуп, автоматическая мойка, 4 режима мойки, 840х800(870)х775 мм)                                                                                                                        | 333 900 |
| <b>Пароконвектомат электрический типа Combi модели 1011b</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0101000001                                                    | "Стандарт+" (бойлер, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х1055 мм)                                                          | 417 300 |
| N0101000005                                                    | "Стандарт" (бойлер, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 1 канальный щуп, автоматическая мойка, 4 режима мойки, 840х800(870)х1060 мм)                                                                                                                      | 381 300 |
| <b>Пароконвектомат электрический типа Combi модели 2011b</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0101000002                                                    | "Стандарт+" (бойлер, 20хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, в комплекте шпилька-тележка, 870х800(870)х1780 мм)                             | 759 000 |
| N0101000006                                                    | "Стандарт" (бойлер, 20хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 1 кан щуп, автоматическая мойка, 4 режима мойки, в комплекте шпилька стационарная, 870х800(870)х1780 мм)                                                                                          | 669 000 |
| <b>Пароконвектоматы инжекторные</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Пароконвектомат электрический типа Combi модели 611i</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0102000002                                                    | "Стандарт+" (инжектор, 6хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х775 мм)                                                          | 309 600 |
| <b>Пароконвектомат электрический типа Combi модели 611i-L</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0102000003                                                    | <b>Сенсорная панель 9,7"</b> , инжектор, 6хGN-1/1, 120 встроенных + 1000 возможность записи (до 9 этапов), вся нерж, без г/емкостей, тройное остекление двери, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х775 мм)   | 452 600 |
| <b>Пароконвектомат электрический типа Combi модели 1011i</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0102000001                                                    | "Стандарт+" (инжектор, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ (4 этапа), вся нерж, без г/емкостей, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х1060 мм)                                                        | 351 900 |
| N0102000005                                                    | (инжектор, 10хGN-1/1, 300 готовых и 200 собств программ ( <b>9 этапов</b> ), вся нерж, без г/емкостей, одноканальный щуп, автоматическая мойка, 840х800(870)х1060 мм)                                                                                                                                   | 333 000 |
| <b>Пароконвектомат электрический типа Combi модели 1011i-L</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0102000004                                                    | <b>Сенсорная панель 9,7"</b> , инжектор, 10хGN-1/1, 120 встроенных + 1000 возможность записи (до 9 этапов), вся нерж, без г/емкостей, тройное остекление двери, 3х-канальный щуп, регулировка влажности, вентилятор: реверс + 5 скоростей, автоматическая мойка, 7 режимов мойки, 840х800(870)х1060 мм) | 512 400 |
| <b>Дополнительное оборудование для пароконвектоматов</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0103000001                                                    | <b>Шпилька стационарная тип SP</b> (для пароконвектомата, на 20 уровней, полностью нерж)                                                                                                                                                                                                                | 31 680  |
| N0103000002                                                    | <b>Тележка-шпилька тип SP</b> (для пароконвектомата, на 20 уровней, полностью нерж)                                                                                                                                                                                                                     | 56 100  |
| N0105000001                                                    | <b>Подставка тип BA (6-10)</b> (под пароконвектомат, универсальная, полностью нерж)                                                                                                                                                                                                                     | 24 900  |
| N0105000004                                                    | <b>Подставка тип BA (6-10)</b> (под пароконвектомат, универсальная, со столешницей, полностью нерж., до 200 кг, 840х700х640/670)                                                                                                                                                                        | 27 600  |
| N1101000001                                                    | Зонт вытяжной <b>VSC-U</b> (для установки на пароконвектоматы 611b "Стандарт", 611b "Стандарт+", 611i "Стандарт+", 611i-L, 1011b "Стандарт", 1011b "Стандарт+", 1011i "Стандарт+", 1011i-L)                                                                                                             | 39 600  |
| N1101000002                                                    | Зонт вытяжной <b>VSC-U (20)</b> (для установки на пароконвектоматы 2011b "Стандарт", 2011b "Стандарт+")                                                                                                                                                                                                 | 39 600  |
| N6101000006                                                    | Водоумягчитель <b>WS8</b> (высота:380 мм, Объем смолы: 5,6 л.)                                                                                                                                                                                                                                          | 13 070  |
| N6101000007                                                    | Водоумягчитель <b>WS12</b> (высота:515 мм, Объем смолы: 8,4 л.)                                                                                                                                                                                                                                         | 14 500  |
| N6101000008                                                    | Водоумягчитель <b>WS16</b> (высота:655 мм, Объем смолы: 11,2 л.)                                                                                                                                                                                                                                        | 17 500  |
| N6101000009                                                    | Водоумягчитель <b>WS20</b> (высота:815 мм, Объем смолы: 14 л.)                                                                                                                                                                                                                                          | 18 800  |
| <b>02. Котлы пищеварочные электрические Gabino</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Стационарные</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0401000004                                                    | <b>Котел пищеварочный электрический BL-60</b> (ном.объем 60л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 9,1 кВт, 644х1000х1054мм)                                                                                                                                                                      | 189 000 |
| N0401000001                                                    | <b>Котел пищеварочный электрический BL-100</b> (ном.объем 100л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 18,1 кВт, 841х1000х1015мм)                                                                                                                                                                   | 227 100 |
| N0401000002                                                    | <b>Котел пищеварочный электрический BL-160</b> (ном.обем 160л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 18,1 кВт, 841х1000х1015мм)                                                                                                                                                                    | 231 300 |
| N0401000003                                                    | <b>Котел пищеварочный электрический BL-250</b> (ном.объем 250л, +100°C, сливной кран, пароводяная рубашка, 18,1 кВт, 841х1000х1285мм)                                                                                                                                                                   | 257 400 |
| <b>Ручное опрокидывание</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0501000001                                                    | <b>Котел пищеварочный электрический BL-60-OR</b> (ном.объем 60л, пароводяная рубашка, три режима, котел-нерж, 9,1 кВт, 962х639х1140мм)                                                                                                                                                                  | 184 300 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | <b>03. Плиты электрические Gabino</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |
|              | <b>Без духовки. Лицевая поверхность, боковая и задняя стенки - <u>нержавеющая сталь</u>, подставка из <u>окрашенного металла</u>.</b>                                                                                                                  |         |
| N1001000023  | <b>Плита электрическая S4P</b> (4 конфорки - чугун, лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя нержавеющая, подставка из окрашенного металла, 1050x860x850мм)                                                                                    | 78 600  |
|              | <b>Духовка - <u>углеродистая сталь</u>. Лицевая поверхность, боковая и задняя стенки - <u>нержавеющая сталь</u>.</b>                                                                                                                                   |         |
| N1001000013  | <b>Плита электрическая S2F</b> (2 конфорки - чугун, духовка углеродистая сталь, лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя нержавеющая, 550x895x860мм)                                                                                           | 92 179  |
| N1001000017  | <b>Плита электрическая S4F</b> (4 конфорки - чугун, духовка углеродистая сталь, лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя нержавеющая, 1050x895x860мм)                                                                                          | 115 900 |
| N1001000029  | <b>Плита электрическая S6F</b> (6 конфорок - чугун, духовка углеродистая сталь, лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя нержавеющая, 1475x900x860мм)                                                                                          | 154 800 |
|              | <b>Духовка - <u>нержавеющая сталь</u>. Лицевая поверхность- <u>нержавеющая сталь</u>, боковая и задняя стенки - <u>оцинкованная сталь</u>.</b>                                                                                                         |         |
| N1001000028  | <b>Плита электрическая S6F-Z-01</b> (6 конфорок - чугун, духовка и лицевая поверхность нержавеющая сталь, боковая и задняя оцинкованная сталь, 1475x900x860мм)                                                                                         | 164 400 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|              | <b>04. Шкафы жарочные электрические Gabino</b>                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0701000008  | <b>Шкаф жарочный электрический FN-2-Z</b> (2 камеры из углеродистой стали, 4 уровня в камере, боковые и задняя стенка оцинкованная сталь, подставка крашеная, 9,6 кВт, 840x840(900)x1510мм)                                                            | 111 900 |
| N0701000011  | <b>Шкаф жарочный электрический FN-2-Z-01</b> (2 камеры из нержавеющей стали, 4 уровня в камере, боковые и задняя стенка оцинкованная сталь, подставка крашеная, 9,6 кВт, 840x840(900)x1510мм)                                                          | 139 800 |
| N0701000014  | <b>Шкаф жарочный электрический FN-3-Z</b> (3 камеры из углеродистой стали, боковые и задняя стенка оцинкованная сталь, 14,4 кВт, 840x840(900)x1510мм)                                                                                                  | 156 000 |
| N0701000016  | <b>Шкаф жарочный электрический FN-3-Z-01</b> (3 камеры из нержавеющей стали, боковые и задняя стенки из оцинкованной стали, 14,4 кВт, 840x840(900)x1510мм)                                                                                             | 186 900 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|              | <b>05. Стерилизаторы для ножей Gabino</b>                                                                                                                                                                                                              |         |
| N5101000001  | <b>SC-18 (18 ножей, полностью нерж., мех замок, таймер, 400x152x605мм)</b>                                                                                                                                                                             | 33 000  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|              | <b>06. Кипятильники воды электрические Gabino</b>                                                                                                                                                                                                      |         |
| N5101000002  | <b>Кипятильник GBF-100</b> (нержавеющая сталь, 6 ТЭНов по 2,2 кВт, 100 л/ч, объём кипяточного сосуда 1 л, объём сборника кипятка 6 л, 355×693×390мм, 18 кг, время нагрева до кипения 6 мин)                                                            | 76 900  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|              | <b>07. Шкафы расстоечные Gabino</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |
| N5101000003  | <b>Шкаф расстоечный Prova-1264</b> (6 уровней, вместимость 12 противней GN 1/1, камера - нерж сталь, совместимость с конвекционными печами 1064-E и 664-E, пароконвектоматами Gabino Combi (6 и 10 уровней), габариты 865×940×657 мм, 1,6 кВт, 220 В). | 98 000  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|              | <b>08. Моющее оборудование Gabino</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |
|              | <b>Машины посудомоечные промышленные туннельные</b>                                                                                                                                                                                                    |         |
|              | <b>"R" - правое исполнение - загрузка кассет осуществляется справа</b>                                                                                                                                                                                 |         |
| N3101000004  | <b>Машина посудомоечная промышленная туннельная LM-T-1700-R</b> (правая, 1700 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, 26,5 кВт, 380В, 1595x770x1965мм)                                                                                  | 611 100 |
| N3101000002  | <b>Машина посудомоечная промышленная туннельная LM-T-2000-R</b> (правая, 2000 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, теплообменник пара, <b>секция сушки</b> , 34,4 кВт, 1870x760x1965мм)                                              | 720 300 |
|              | <b>"L" - левое исполнение - загрузка кассет осуществляется слева</b>                                                                                                                                                                                   |         |
| N3101000003  | <b>Машина посудомоечная промышленная туннельная LM-T-1700-L</b> (левая, 1700 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, 26,5 кВт, 380В, 1595x770x1965мм)                                                                                   | 611 100 |
| N3101000001  | <b>Машина посудомоечная промышленная туннельная LM-T-2000-L</b> (левая, 2000 тар/ч, 2 дозатора (моющий и ополаскивающий), 2 насоса, теплообменник пара, <b>секция сушки</b> , 34,4 кВт, 1870x760x1965мм)                                               | 720 300 |
|              | <b>Машины посудомоечные купольные</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |
|              | <b>Машина посудомоечная купольная LM-C-700</b>                                                                                                                                                                                                         |         |
| N3101000005  | "Стандарт +" (700 тарелок/час, 2 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, полностью нерж, 725x835x1490мм)                                                                                               | 249 900 |
| N3101000007  | "Стандарт" (700 тарелок/час, 2 программы мойки, 1 дозатор (ополаскивающий), насос мойки, купол и лицо нержавеющая сталь, панели оцинк сталь, 725x835x1490мм)                                                                                           | 225 300 |
|              | <b>Машина посудомоечная купольная LM-C-1100</b>                                                                                                                                                                                                        |         |
| N3101000008  | "Стандарт +" (1100 тарелок/час, 3 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, полностью нерж, 725x835x1490мм)                                                                                              | 259 500 |
|              | <b>Машина посудомоечная купольная LM-C-1400</b>                                                                                                                                                                                                        |         |
| N3101000009  | "Стандарт +" (1400 тарелок/час, 2 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, полностью нерж, 1320x840x1490мм)                                                                                             | 372 900 |
|              | <b>Машины котломоечные фронтальные</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |
| N31010000011 | <b>Машина посудомоечная фронтальная LM-FB-65</b> (котломоечная) (нерж, 4 программы мойки, 19 котлов (650x650мм)/час, камера 650x780x650 мм, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания, 835x1020/1395x1950/2145мм)          | 459 600 |
|              | <b>Доп оборудование для машин посудомоечных</b>                                                                                                                                                                                                        |         |
| N3104000001  | Стол предмоечный <b>TPL-T</b> (для туннельных, нерж, ванна, душ, 1304x725x1735мм)                                                                                                                                                                      | 71 600  |
| N3104000007  | Стол предмоечный <b>TPL-T-11/7</b> (для туннельных, нерж, ванна, душ, полка 1100x665x1790мм)                                                                                                                                                           | 69 900  |
| N3104000002  | Стол для чистой посуды <b>TDE-T</b> (для туннельных машин, нерж, 704x635x900мм)                                                                                                                                                                        | 25 800  |
| N3104000003  | Стол предмоечный <b>TPL-C</b> (для купольных, нерж, ванна, душ, 630x700x1341мм)                                                                                                                                                                        | 49 600  |
| N3104000004  | Стол для чистой посуды <b>TDE-C</b> (для купольных, нерж, 630x700x911мм)                                                                                                                                                                               | 21 900  |
| N3104000005  | Стол предмоечный <b>TPL-C-12/7</b> (для купольных, нерж, ванна, душ, 1230x730x1735мм)                                                                                                                                                                  | 68 700  |
| N3104000006  | Стол для чистой посуды <b>TDE-CB</b> (для купольных, нерж, столешница со сливом, 630x630x940мм)                                                                                                                                                        | 24 900  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | <b>09. Линии раздачи Gabino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|              | <b>Полностью нерж</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| N2101000002  | Прилавок для столовых приборов <b>МРВ-7/7</b> (нерж, хлебница, 4 стакана, 630х675х1340мм)                                                                                                                                                                                                                                  | 42 600  |
| N2102000003  | Прилавок витрина для холодных закусок <b>MVR-15/7</b> (нерж, охл камера 310л, охл витрина 680л, 1500х705/1030х1720мм)                                                                                                                                                                                                      | 318 900 |
| N2102000009  | Прилавок витрина для холодных закусок <b>MVR-10/7</b> (нерж, шкаф д/инвентаря, охл витрина 6 полок-решеток - 1,55м2, 1120х705/1030х1720мм)                                                                                                                                                                                 | 212 400 |
| N2105000010  | Мармит электрический кухонный <b>ММ1-15/7</b> (первых блюд, 3,3 кВт, нерж, <b>3 конфорки</b> , полка, подсветка, 1500х705/1030х1244мм)                                                                                                                                                                                     | 99 300  |
| N2105000001  | Мармит электрический кухонный <b>ММ1-10/7</b> (первых блюд, 2.132кВт, нерж, <b>2 конфорки</b> , полка, подсветка, 1120х705/1030х1244мм)                                                                                                                                                                                    | 87 600  |
| N2105000004  | Мармит электрический кухонный <b>ММ2V-15/7</b> (вторых блюд, паровой, нерж, шкаф д/инвентаря, две полки, подсветка, 2хGN1/1-150 и GN1/2-150, крышки, 1500х705/1030х1484мм)                                                                                                                                                 | 158 400 |
| N2105000003  | Мармит электрический кухонный <b>ММ2V-10/7</b> (вторых блюд, паровой, 2.012кВт, нерж, шкаф д/инвентаря, две полки, 1хGN1/1-150, 2хGN1/2-150, 3хGN1/3-150, крышки, 1120х705/1030х1484мм)                                                                                                                                    | 139 800 |
| N2108000005  | Модуль холодильный <b>MRB-10/7</b> (прилавок для холодных закусок, нерж, охл ванна 960х510х89мм, инвентарный шкаф, полка, 1120х705/1030х1244мм)                                                                                                                                                                            | 119 700 |
| N2105000012  | Мармит электрический кухонный <b>ММУ-15/7</b> (универсальный, 4,072кВт, нерж., полка, полка с подсветкой, шкаф д/инвентаря, 1хGN1/1-150, 2хGN1/2-150, 2хGN1/4-150, 1500х1030х870/1484 мм)                                                                                                                                  | 165 600 |
| N2107000001  | Прилавок для горячих напитков <b>MN-10/7</b> (нерж, 2 полки, освещение, 1120х705/1030х1484мм)                                                                                                                                                                                                                              | 74 400  |
| N2107000002  | Прилавок для горячих напитков <b>MN-15/7</b> (нерж, 2 полки, освещение, 1500х705/1030х1484мм)                                                                                                                                                                                                                              | 81 500  |
| N2109000001  | Кассовая кабина <b>МС-10/7</b> (нерж, универсальная, 1120х705/1030х870мм)                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 200  |
| N2108000001  | Модуль нейтральный <b>MN-7/7</b> (нерж, нейтральный стол, 630х705/1030х870мм)                                                                                                                                                                                                                                              | 36 000  |
| N2105000008  | Мармит электрический кухонный <b>МЗМОВ</b> (передвижной, нерж, +30...+85 С, ванна 960х510х180мм, 2кВт, 230В, в комплекте 2хGN1/1-150, 3хGN1/3-150, полка с бортом 60 мм, 1180х660х881мм)                                                                                                                                   | 105 600 |
| N2108000003  | Модуль для подогрева тарелок <b>МТ(М)-6_7</b> (нерж, 1,6 кВт., 620/640х 1020/1040х890/910 мм, температура нагрева нижних тарелок не более 60 °С., температура нагрева нижних тарелок не менее 30 °С.)                                                                                                                      | 88 200  |
|              | <b>Столешница нерж, лицевая панель - белый цвет</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| N2101000003  | Прилавок для столовых приборов <b>МРВ-7/7</b> (нерж столешница, хлебница, 4 стакана, 630х675х1340мм)                                                                                                                                                                                                                       | 35 400  |
| N2102000008  | Прилавок витрина для холодных закусок <b>MVR-15/7</b> (нерж, охл камера 310л, охл витрина 680л, 1500х705/1030х1720мм)                                                                                                                                                                                                      | 277 100 |
| N2102000004  | Мармит электрический кухонный <b>ММ1-10/7</b> (первых блюд, 2.132кВт, нерж столешница, <b>2 конфорки</b> , полка, подсветка, 1120х705/1030х1244мм)                                                                                                                                                                         | 67 800  |
| N2105000011  | Мармит электрический кухонный <b>ММ1-15/7</b> (первых блюд, 3,3 кВт, нерж столешница, <b>3 конфорки</b> , полка, подсветка, 1500х705/1030х1244мм)                                                                                                                                                                          | 86 400  |
| N2105000002  | Мармит электрический кухонный <b>ММ2V-15/7</b> (вторых блюд, паровой, нерж столешница, шкаф д/инвентаря, две полки, подсветка, 2хGN1/1-150 и GN1/2-150, крышки, 1500х705/1030х1484мм)                                                                                                                                      | 138 000 |
| N2105000007  | Прилавок витрина для холодных закусок <b>MVR-10/7</b> (нерж столешница, шкаф д/инвентаря, охл витрина 6 полок-решеток - 1,55м2, 1120х705/1030х1720мм)                                                                                                                                                                      | 186 700 |
| N2105000005  | Мармит электрический кухонный <b>ММ2V-10/7</b> (вторых блюд, паровой, 2.012кВт, нерж столешница, шкаф д/инвентаря, две полки, 1хGN1/1-150, 2хGN1/2-150, 3хGN1/3-150, крышки, 1120х705/1030х1484мм)                                                                                                                         | 116 100 |
| N2105000013  | Мармит электрический кухонный <b>ММУ-15/7</b> (универсальный, 4,072кВт, нерж столешница, полка, полка с подсветкой, шкаф д/инвентаря, 1хGN1/1-150, 2хGN1/2-150, 2хGN1/4-150, 1500х1030х870/1484 мм)                                                                                                                        | 152 466 |
| N2107000004  | Прилавок для горячих напитков <b>MN-10/7</b> (нерж столешница, 2 полки, 1120х705/1030х1484мм)                                                                                                                                                                                                                              | 58 400  |
| N2107000003  | Прилавок для горячих напитков <b>MN-15/7</b> (нерж столешница, 2 полки, освещение, 1500х705/1030х1484мм)                                                                                                                                                                                                                   | 69 900  |
| N2109000002  | Кассовая кабина <b>МС-10/7</b> (нерж столешница, универсальная, 1120х705/1030х870мм)                                                                                                                                                                                                                                       | 43 900  |
| N2108000002  | Модуль нейтральный <b>MN-7/7</b> (нерж столешница, нейтральный стол, 630х705/1030х870мм)                                                                                                                                                                                                                                   | 28 400  |
| N2105000006  | Мармит электрический кухонный <b>МЗМОВ</b> (передвижной, нерж столешница, +30...+85 С, ванна 960х510х180мм, 2кВт, 230В, в комплекте 2хGN1/1-150, 3хGN1/3-150, полка с бортом 60 мм, 1180х660х881мм)                                                                                                                        | 94 800  |
| N2108000004  | Модуль для подогрева тарелок <b>МТ(М)-6_7</b> (нерж столеш, 1,6 кВт., 620/640х 1020/1040х890/910 мм, температура нагрева нижних тарелок не более 60 °С., температура нагрева нижних тарелок не менее 30 °С.)                                                                                                               | 82 500  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|              | <b>10. Печи конвекционные электрические Gabino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| N0201000001  | <b>Печь конвекционная электрическая Gabino profi 464-E</b> (для противней 400х600мм и емкостей GN 1/1, 4 уровня, нерж. камера и корпус, эл. панель, пароувлажнение, реверс, 120 готовых программ+120 запись (до 4-х этапов), 800х835х514мм)                                                                                | 192 300 |
| N0201000002  | <b>Печь конвекционная электрическая Gabino profi 664-E</b> (для противней 400х600мм и емкостей GN 1/1, 6 уровней, нерж. камера и корпус, эл. панель, пароувлажнение, реверс, 120 готовых программ+120 запись (до 4-х этапов), 865х895х830мм)                                                                               | 205 800 |
| N0201000003  | <b>Печь конвекционная электрическая Gabino profi 1064-E</b> (для противней 400х600мм и емкостей GN 1/1, 10 уровней, нерж. камера и корпус, эл. панель, пароувлажнение, реверс, 120 готовых программ+120 запись (до 4-х этапов), 865х895х1150мм)                                                                            | 262 900 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|              | <b>11. Пекарские шкафы электрические Gabino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| N08010000001 | <b>Шкаф пекарский электрический GCT-1</b> (подовый, <b>1</b> пекарная камера 1000х800х180 мм, раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, <b>5,2 кВт</b> , краш. подставка, разборная конструкция, 1300х1080х1010 мм)  | 101 400 |
| N08010000002 | <b>Шкаф пекарский электрический GCT-2</b> (подовый, <b>2</b> пекарных камеры 1000х800х180 мм, раздельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, <b>10,4 кВт</b> , краш. подставка, разборная конструкция, 1300х1080х1330 мм) | 176 700 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| N08010000003 | <b>Шкаф пекарский электрический ГСТ-3</b> (подовый, 3 пекарных камеры 1000x800x180 мм, отдельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, <b>15,6 кВт</b> , краш. подставка, разборная конструкция, 1300x1080x1660 мм) | 242 100         |
| N08010000004 | <b>Шкаф пекарский электрический ГСТ-4</b> (подовый, 4 пекарных камеры 1000x800x180 мм, отдельная регулировка верхних и нижних ТЭН-ов (+20...+270 С), нерж. облицовка, нерж. дверца, краш. стенки, поды и камера - углеродистая сталь, <b>20,8 кВт</b> , краш. подставка, разборная конструкция, 1300x1080x1680 мм) | 299 700         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|              | <b>12. Сковороды электрические стационарные Gabino</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| N1002000001  | <b>Сковорода электрическая стационарная PD9-40</b> (нерж) (площади чаши <b>0,27м2</b> , объем 40л, дно чаши - 10мм, 9кВт, размеры чаши: 577x470x197 мм., габаритные размеры сковороды: 770x1040x940 мм)                                                                                                            | 160 200         |
| N1002000002  | <b>Сковорода электрическая стационарная PD9-70</b> (нерж) (площади чаши <b>0,47м2</b> , объем 70л, дно чаши - 10мм, 12кВт, размеры чаши: 754x622x197 мм., габаритные размеры сковороды: 880x1045x940 мм)                                                                                                           | 198 000         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|              | <b>13. Нейтральное оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|              | <b>Подтоварники</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| N4109000002  | <b>В-400</b> (столешница AISI 430 - 2мм, каркас уголок AISI 430 - 1.2мм, 400x600x300мм)                                                                                                                                                                                                                            | 6 090,00        |
| N4109000003  | <b>В-4/4 УН</b> (полностью AISI 430, столешница 0.8мм - усиление 2 трубы 40x40x1.2мм, каркас уголок 1.2мм, 400x400x400мм)                                                                                                                                                                                          | 5 100,00        |
| N4109000004  | <b>В-8/4/3 УН</b> (полностью AISI 430, столешница 0.8мм - усиление 2 трубы 40x40x1.2мм, каркас уголок 1.2мм, 800x400x300мм)                                                                                                                                                                                        | 7 500,00        |
| N4109000005  | <b>В-1200</b> (столешница AISI 430 - 2мм, каркас AISI 430 - 1.2мм, 1200x600x300мм)                                                                                                                                                                                                                                 | 14 600,00       |
|              | <b>Стеллажи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| N4106000001  | <b>MG-MK-9/3 для сушки посуды</b> (вместимость 140 тарелок и 50 стаканов, AISI430 толщина 0,8 мм, уголок 40x40, 900x300x1830 мм)                                                                                                                                                                                   | цена по запросу |
| N4106000003  | <b>MG-MK-15/6</b> (Материал полки нержавеющая сталь AISI430 толщиной 0,8мм. Тип полки сплошная, усиленная ребрами жесткости. Материал стоек нержавеющая сталь AISI430 толщиной 1,5мм. Тип стоек уголок сечением 40x40мм)                                                                                           | цена по запросу |
| N4106000004  | <b>Стеллаж MG-MK-10/4</b> (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм AISI 430, 1000x400x1800мм)                                                                                                                                                                                                              | цена по запросу |
| N4106000005  | <b>Стеллаж MG-MKZ-10/4</b> (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм оцинковка, 1000x400x1800мм)                                                                                                                                                                                                            | цена по запросу |
| N4106000006  | <b>Стеллаж MG-MK-12/4</b> (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм AISI 430, 1200x400x1800мм)                                                                                                                                                                                                              | цена по запросу |
| N4106000007  | <b>Стеллаж MG-MKZ-12/4</b> (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм оцинковка, 1200x400x1800мм)                                                                                                                                                                                                            | цена по запросу |
| N4106000008  | <b>Стеллаж MG-MK-15/4</b> (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм AISI 430, 1500x400x1800мм)                                                                                                                                                                                                              | цена по запросу |
| N4106000009  | <b>Стеллаж MG-MKZ-15/4</b> (разборный, 4 полки AISI 430 стойки уголок 1.5мм оцинковка, 1500x400x1800мм)                                                                                                                                                                                                            | цена по запросу |
|              | <i>Сталь полок (AISI430 4N в плёнке) имеет толщину 0,8мм; каркас оц.сталь-уголок 40x40x1,5мм; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; 4 полки регулируемые с шагом 25см, максимальная высота изделий 1800мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>                                                   |                 |
| N4106000010  | <b>Стеллаж MGKZ-10/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 700,00       |
| N4106000011  | <b>Стеллаж MGKZ-12/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 800,00       |
| N4106000012  | <b>Стеллаж MGKZ-15/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 700,00       |
|              | <b>Столы с бортом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|              | <i>С бортом; сталь (AISI430 4N в плёнке) столешницы имеет толщину 0,8мм; подложка ЛДСП толщиной 16мм; полка сплошная оц.сталь толщиной 1,2мм; ножки-уголок 40x40x1,2мм, оц.сталь; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>   |                 |
| N4102000001  | Стол производственный <b>TBR-10/7</b> (наличие борта, полка-решетка, 1000x700x850 мм)                                                                                                                                                                                                                              | 29 400,00       |
| N4102000002  | Стол производственный <b>TABS-12/7</b> (закрытый, пристенный, наличие борта, полка, двери-купе, 1200x700x850 мм)                                                                                                                                                                                                   | 35 100,00       |
| N4102000008  | Стол производственный <b>TBS-10/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 300,00       |
| N4102000009  | Стол производственный <b>TBS-12/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 800,00       |
| N4102000010  | Стол производственный <b>TBS-15/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 900,00       |
| N4102000011  | Стол производственный <b>TBS-10/7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 200,00       |
| N4102000012  | Стол производственный <b>TBS-12/7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 300,00       |
| N4102000013  | Стол производственный <b>TBS-15/7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 300,00       |
|              | <b>Столы без борта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|              | <i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) столешницы имеет толщину 0,8мм; подложка ЛДСП толщиной 16мм; полка сплошная оц.сталь толщиной 1,2мм; ножки-уголок 40x40x1,2мм, оц.сталь; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>             |                 |
| N4102000003  | Стол производственный <b>TS-10/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 300,00       |
| N4102000004  | Стол производственный <b>TS-12/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 800,00       |
| N4102000005  | Стол производственный <b>TS-15/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 100,00       |
| N4102000006  | Стол производственный <b>TS-10/7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 300,00       |
| N4102000007  | Стол производственный <b>TS-12/7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 300,00       |
| N4102000019  | Стол производственный <b>TS-15/7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 200,00       |
|              | <b>Столы центральные</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|              | <i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) столешницы имеет толщину 0,8мм; ножки-уголок 40x40x1,5мм; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>                                                                                            |                 |
| N4102000014  | Стол центральный <b>ТТ-6/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 200,00        |
| N4102000015  | Стол центральный <b>ТТ-10/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00        |
| N4102000016  | Стол центральный <b>ТТ-12/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 800,00       |
| N4102000017  | Стол центральный <b>ТТ-15/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 600,00       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| N4102000018 | Стол центральный <b>ТТ-18/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                              | 14 400,00 |
|             | <b>Полки для столов</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|             | <i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) полки имеет толщину 0,8мм, Д/Ш - в маркировке изделий указана в дм</i>                                                                                                                                                          |           |
| N4110000001 | Полка на Стол центральный <b>ТТ-6/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00  |
| N4110000002 | Полка на Стол центральный <b>ТТ-10/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                     | 2 100,00  |
| N4110000003 | Полка на Стол центральный <b>ТТ-12/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                     | 2 400,00  |
| N4110000004 | Полка на Стол центральный <b>ТТ-15/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00  |
| N4110000005 | Полка на Стол центральный <b>ТТ-18/6-Z</b>                                                                                                                                                                                                                     | 3 600,00  |
|             | <b>Полки косынки</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|             | <i>Сталь (AISI430 4N в плёнке) полки косынки имеет толщину 0,8мм; Д/Ш/В - в маркировке изделий указана в см</i>                                                                                                                                                |           |
| N4110000006 | Полка косынка <b>AISI 430 4N 0.8 в пленке 100/30/30</b>                                                                                                                                                                                                        | 3 300,00  |
| N4110000007 | Полка косынка <b>AISI 430 4N 0.8 в пленке 120/30/30</b>                                                                                                                                                                                                        | 3 600,00  |
| N4110000008 | Полка косынка <b>AISI 430 4N 0.8 в пленке 150/30/30</b>                                                                                                                                                                                                        | 4 200,00  |
|             | <b>Ванны моечные</b>                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|             | <i>Ванна моечная сварная без рабочей поверхности, сталь (AISI430) ванны имеет толщину 0,8мм; ножки оц.сталь-уголок 40х40х1,5мм; ножки - регулируемые по высоте в пределах 20мм; максимальная высота изделий 870мм; Д-Ш - в маркировке изделий указана в дм</i> |           |
| N4101000001 | Ванна моечная <b>BS1-6-5-Z односекционная (BTZ-1)</b>                                                                                                                                                                                                          | 12 300,00 |
| N4101000002 | Ванна моечная <b>BS1-6-6-Z односекционная</b>                                                                                                                                                                                                                  | 9 900,00  |
| N4101000003 | Ванна моечная <b>BS2-12-6-Z двухсекционная</b>                                                                                                                                                                                                                 | 16 500,00 |
| N4101000004 | <b>Рукомойник консольный LP-4/4/3,1</b> (материал чаши рукомойника: AISI 304. Толщина чаши, мм: 1.0. Материал фартука: AISI 430. Толщина фартука, мм: 0,8. 400х400х309 мм)                                                                                     | 6 600,00  |